

# [Gute Aussichten]

## Gute Aussichten


Qualitätsfenster von Schnee



 **schnee**  
Fenster und Türen

Egal, aus welchem Blickwinkel  
bei uns

So verschieden wie die Menschen sind, so verschieden  
wollen sie sich in ihrem Heim darstellen. Fenster spielen  
dabei eine wesentliche Rolle, innen wie außen.



[Blick]

# Sie Ihr Heim betrachten, finden Sie die passenden Rahmenbedingungen.

Ein Haus im rustikalen Landhausstil erfordert andere Fensterprofile als eines mit eleganter Stadtfassade. Das richtige Fensterdesign hebt die Stimmung und bestimmt den Stil Ihres Zimmers, sodass es Ihren individuellen Geschmack repräsentiert.



Unsere Fenster sollen Ihren Geschmack treffen; das ist eine unserer Stärken. Wir haben sie in über 50-jähriger Entwicklung und Erfahrung gewonnen. Das Familienunternehmen wird inzwischen in der zweiten Generation geführt und hat sich längst auf die Belieferung von Fachhändlern spezialisiert. Im Unternehmen arbeiten heute exzellent geschulte Mitarbeiter mit fundierter Ausbildung und in der Praxis gewachsenem Know-how. Den Schlüssel zum Erfolg sehen wir im hohen Qualitätsbewusstsein und der persönlichen Nähe zu unseren Kunden. Wenn Sie sich für **Schnee-Fenster** entscheiden, profitieren Sie davon.




winkel]

Wer weitsichtig denkt, wird Langlebigkeit  
und Qualität zu schätzen wissen.

**Fenster sind immer auch eine  
Investition in die Zukunft.** Setzen  
Sie auf effiziente **Schnee-Fenster**  
und sichern Sie den Werterhalt Ihrer  
Immobilie. Langlebigkeit und Wetterfestigkeit zeichnen Qualitäts-  
fenster von **Schnee** aus. Dank ihrer klaren Profilgestaltung sind  
sie pflegeleicht und sorgen für perfekte Funktion und Bedienungs-  
komfort nach neuesten technischen Standards. Zukunftsfähige  
Qualität durch Fortschritt.

[Weitsicht]





**Leben Sie Ihren Geschmack aus.** Mit **Schnee-Fenstern** sind Ihnen bei der Farbwahl keine Grenzen gesetzt. Mit 33 Farben und verschiedenen Holzdekoren können Sie starke Akzente setzen. Für die individuelle Außen- und Innengestaltung bietet **Schnee** ein Sprossenprogramm mit vielen Variationen und Ausführungen an, das die gesamte Bandbreite an unterschiedlichen Konstruktions-typen umfasst.

# [Ansichtssache]

Die Ansichten über gutes Aussehen sind so individuell wie die Menschen, die hinter ihnen stehen.



Fühlen Sie sich entspannt und geschützt.  
Gegen Schnee-Sicherheitsfenster  
haben Einbrecher keine Chance.



**Sie können sich vor Einbruch schützen – mit dem richtigen Qualitätsfenster.** Auf kaum einem Gebiet ist hinsichtlich hoher Einbruchsicherheit technisch so viel geschehen wie im modernen Fensterbau. Neben einbruchhemmendem Glas und stabilem Rahmenmaterial sind es vor allem die inneren Werte, die Sie und Ihr Eigentum schützen: hochwirksame High-Tech-Sicherheitsbeschläge.

Innovative Sicherheitsfenster mit einbruchhemmender Beschlagausführung von **Schnee** bietet Ihnen die Sicherheit, die Sie sich für Ihr Zuhause wünschen.

[Vorsicht]



#### **Komfort-Pilzbolzen mit integrierter Höhenverstellung**

Rollend gelagert und dadurch mit höherer Leichtgängigkeit, selbst bei vielen Verriegelungspunkten (auch bei Sicherheitsstufe RC2).

Der Verschlussbolzen ist in der Höhe ganz einfach einstellbar und behält diese Einstellung. Dadurch wird das Sicherheitsschließstück immer voll durch den Pilzbolzen hintergriffen.

**Fazit: Dauerhafte Sicherheit!**


Die Kombination „rollend“, „justierbar“ und „leichtgängig“ macht den kompletten Beschlag äußerst verschleißarm.



# 1

## schneesoftware 82<sup>MD</sup>

- 1 Höchste Schnee-Qualität:** Klasse-A-Profil nach DIN EN 12608 mit einer Außenwanddicke von 3 mm und 2,7 mm Wandungen im Falz und Anschlussbereich (Toleranz jeweils  $\pm 0,2$  mm).
- 2 82 mm Basis-Bautiefe** – ideal für effektive Wärmedämmung, universell einsetzbar für Neubau und Renovierung.
- 3 Hochdämmende Mehrkammer-Geometrie** für höchste Energieeffizienz und beste  $U_w$ -Wärmedämmwerte von bis zu  $0,67 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$ .
- 4 Drei Dichtungsebenen** für hervorragende Winddichtigkeit, besten Schlagregenschutz sowie hohen Schallschutz bis Schallschutzklasse 5.
- 5 Der besonders tiefe Glaseinstand** mit 28 mm Glasfalzhöhe für einen optimalen Isothermenverlauf verhindert u. a. die Bildung von unerwünschtem Kondensat auf der Innenseite.
- 6 Großdimensionierte, perfekt eingepasste Stahlarmierungen** tragen wesentlich zur statischen Sicherheit, Lastabtragung und Formstabilität bei und sorgen so für langjährige Funktionssicherheit und starke Einbruchhemmung.
- 7 Das klassische Design** mit eleganten Formen, leicht abgerundeten Kanten und schmalen Ansichtsbreiten fügt sich harmonisch in jeden Architekturstil ein.



\*mit Verglasung  $U_g = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  und  $\psi_g = 0,035 \text{ W}/(\text{mK})$

Vielfalt und innere Werte -






# 2

## schneesoftware 82<sup>AD</sup>

- 1** **Höchste Schnee-Qualität:** Klasse-A-Profil nach DIN EN 12608 mit einer Außenwanddicke von 3 mm und 2,7 mm Wandungen im Falz und Anschlussbereich (Toleranz jeweils  $\pm 0,2$  mm).
- 2** **82 mm Basis-Bautiefe** – ideal für effektive Wärmedämmung, universell einsetzbar für Neubau und Renovierung.
- 3** **Anschlagdichtungssystem** mit 2 Dichtungsebenen für hervorragende Winddichtigkeit, besten Schlagregenschutz sowie hohen Schallschutz bis Schallschutzklasse 5.
- 4** **Hochdämmende Mehrkammer-Geometrie** für höchste Energieeffizienz und beste  $U_w$ -Wärmedämmwerte von bis zu  $0,70 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$ .
- 5** **Großdimensionierte, perfekt eingepasste Stahlarmierungen** tragen wesentlich zur statischen Sicherheit, Lastabtragung und Formstabilität bei und sorgen so für langjährige Funktionssicherheit und starke Einbruchhemmung.
- 6** **Der besonders tiefe Glaseinstand** mit 28 mm Glasfalzhöhe für einen optimalen Isothermenverlauf verhindert u. a. die Bildung von unerwünschtem Kondensat auf der Innenseite.
- 7** **Das klassische Design** mit eleganten Formen, leicht abgerundeten Kanten und schmalen Ansichtsbreiten fügt sich harmonisch in jeden Architekturstil ein.



diese Profile haben es in sich.

\*mit Verglasung  $U_g = 0,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$  und  $\psi_g = 0,035 \text{ W/(mK)}$






# schneesoftware 76

# 3

- 1 Höchste Schnee-Qualität:** Klasse-A-Profil nach DIN EN 12608 mit einer Außenwanddicke von 3 mm und 2,7 mm Wandungen im Falz und Anschlussbereich (Toleranz jeweils  $\pm 0,2$  mm).
- 2 76 mm Basis-Bautiefe** – ideal für effektive Wärmedämmung, universell einsetzbar für Neubau und Renovierung.
- 3 Hochdämmende Mehrkammer-Geometrie** für höchste Energieeffizienz und beste  $U_w$ -Wärmedämmwerte.
- 4 Anschlagdichtungssystem** mit 2 Dichtungsebenen für hervorragende Winddichtigkeit, besten Schlagregenschutz sowie hohen Schallschutz.
- 5 Der besonders tiefe Glaseinstand** mit 28 mm Glasfalzhöhe für einen optimalen Isothermenverlauf verhindert u. a. die Bildung von unerwünschtem Kondensat auf der Innenseite.
- 6 Großdimensionierte, perfekt eingepasste Stahlarmierungen** tragen wesentlich zur statischen Sicherheit, Lastabtragung und Formstabilität bei und sorgen so für langjährige Funktionssicherheit und starke Einbruchhemmung.
- 7 Das klassische Design** mit eleganten Formen, leicht abgerundeten Kanten und schmalen Ansichtsbreiten fügt sich harmonisch in jeden Architekturstil ein.






Das Qualitätsprofil  
★★★★★★

# 4

## schneesoftline 70

- 1 Höchste Schnee-Qualität:** Klasse-A-Profil nach DIN EN 12608 mit einer Außenwanddicke von 3 mm und 2,7 mm Wandungen im Falz und Anschlussbereich (Toleranz jeweils  $\pm 0,2$  mm).
- 2 Hohe Wärmedämmwerte** von bis zu  $U_w = 0,76 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$  sind je nach Verglasung möglich und senken die Heizkosten spürbar.
- 3 Hochwertige Dichtungen** in attraktivem Grau oder Schwarz; das Anschlagdichtungssystem mit zwei Dichtungsebenen hält zuverlässig Kälte, Zugluft und Feuchtigkeit ab.
- 4 Verzinkte Metallverstärkungen** nach Schnee-Verarbeitungsrichtlinien sorgen für statische Sicherheit und dauerhafte Funktion.
- 5 5-Kammer-Profil** mit 70 mm Basis-Bautiefe nutzt optimal die isolierende Wirkung von Luft.
- 6 Leicht abgerundete Konturen** verleihen dem SOFTLINE-System sein klassisches Design.



\*mit Verglasung  $U_g = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  und  $\psi_g = 0,035 \text{ W}/(\text{mK})$



# [Das gute Gefühl der Sicherheit]

Einzigartig in Deutschland:  
Der neue **sis**-Sicherheitsschieber




■ In dieser Form einzigartig in Deutschland – exklusiv bei **Schnee**.

■ Ein zusätzlicher Schutz vor Einbrechern.

Durch das ineinandergreifende Verschluss-System verkeilt sich der Fensterflügel mit der Stahlverriegelung und bietet dadurch einen zusätzlichen Aufhebelschutz.

■ Der **sis**-Schieber ist kombinierbar mit der Grundausstattung und allen Widerstandsklassen (WK1 und WK2).


■ **Weiterer Vorteil:** Extrem leichtes Verschließen durch neu entwickelte eindrehende Verriegelungszapfen.



Bei üblichen Fensterkonstruktionen bewegt sich die Verriegelung des Beschlags beim Schließen des Fensters in eine Richtung. Die 2-fach diagonal eingebauten **sis**-Schieber laufen gegeneinander und „verzahnen“ sich. Damit ist der Flügel nicht mehr zu bewegen.

**Schützen Sie sich und was Ihnen wichtig ist.**

# perfekte Energiebilanz



# [Energie sparen]


Energie sparen  
und sich einfach wohlfühlen.

## Wer jetzt handelt, profitiert doppelt

Fenster aus hoch qualitativen **Schnee**-Energiesparprofilen machen sich schnell und dauerhaft bezahlt. Mit ihren hervorragenden Wärmedurchgangswerten von bis zu  $U_w = 0,67 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  senken Sie nachhaltig Ihren Energieverbrauch und sparen dadurch erheblich Heizkosten ein. Darüber hinaus steigen mit neuen Fenstern sowohl der Verkehrs- als auch der Wohnwert der Immobilie. Eine Modernisierung der Fenster durch die Einsparung von Heizenergie und den verringerten CO<sub>2</sub>-Ausstoß ist aktiver Klimaschutz – entsprechende Maßnahmen werden z. B. durch günstige Finanzierungsprogramme der KfW gefördert. Nähere Informationen dazu finden Sie im Internet unter [www.kfw.de](http://www.kfw.de).

Ein Einfamilienhaus kann jährlich bis zu 450 €\* sparen, wenn veraltete Fenster aus den 90er Jahren durch Fenster aus dem System SOFTLINE 82 ersetzt werden. Berechnungsgrundlage: 32 m<sup>2</sup> Fensterfläche, Heizölpreis 0,60 €/l. Einsparpotenzial: über 750 l/Jahr (Quelle: VEKA Energiesparrechner).

\* Die erzielte Einsparung hängt von vielen Faktoren ab, z. B. dem individuellen Nutzerverhalten. Die Berechnung stellt ein vereinfachendes Beispiel dar.



## Modernste Fenstertechnik für die perfekte Energiebilanz

Im Verbund mit modernen Wärmeschutzverglasungen und gut gedämmten Maueranschlüssen sorgen Fenster aus **Schnee**-Profilen für optimale Dämmwerte und somit für eine ausgewogene Energiebilanz. Mühelos erfüllen sie sämtliche Anforderungen der Energieeinsparverordnung. Selbst für Fenster in Niedrigenergie- und sogar Passivhäusern, die besonders hohe Ansprüche an die Wärmedämmung stellen, sind sie hervorragend geeignet.





# [Lichtblicke]

Ruhe und Entspannung in den eigenen vier Wänden – durch große, helle Fensterflächen von Schnee.

Niedrige Heizkosten und ein effizienter Wärme- und Kälteschutz sind kein Widerspruch. Es ist die Summe vieler konstruktiver und materialtechnischer High-Tech-Innovationen, die in jedem **Schnee-Fenster** stecken. Sie tragen so in hohem Maße zu Ihrem Wohlbefinden bei und geben Ihrem Wohnraum eine besondere Qualität.

Wärme, Ruhe und Geborgenheit  
im schönsten Licht.

Geniessen Sie es.

Bei Keller- und Terrassentüren bietet **Schnee** Sicherheit und Gestaltungsfreiheit.

Verlassen Sie sich

auf bewährte

Qualität. Unsere

Nebeneingangstüren

entsprechen in allen Punkten stets den aktuellsten Anforderungen. Selbstverständlich

können unsere Haustürmodelle auch als Nebeneingangstüren ausgewählt

werden. Ob Basic-Line oder das individuelle Baukastensystem „Basic-Line Plus“,

bei dem Sie Ihre Wunschtür mit Ihrer konfigurierten Ausstattung aufwerten

können – bei **Schnee** stehen Qualität und Funktion im Vordergrund.

# [Nebentüren]

## Basic-Line Plus – Das Baukastensystem

Durch das Baukastensystem Basic-Line Plus können Sie mit einzelnen Plus-Modulen ganz einfach Ihre Wunschtür aufwerten. Sie bestimmen die Ausstattung und damit den Preis.



## Lebendige Oberflächen

Wählen Sie Ihre Wunschfarbe aus über 70 verschiedenen Dekorfolien. Mit strukturierten Dekoren, in warmen Farben oder dem Naturmaterial Holz (täuschend echt nachempfunden), geben Sie Ihrer neuen Haustür eine ganz besondere, lebendige und natürliche Oberfläche.



## Zubehör

Suchen Sie sich aus unserem Sortiment Ihren Favoriten aus: Hochwertige Edelstahlgriffe mit matter Oberfläche oder mit Applikationen aus echtem Naturstein oder Thermobuche. Nutzen Sie auch unsere Edelstahlgriffe mit integrierter Spionkamera und Farbbildmonitor auf der Wohnraumseite oder die Fingerprintfunktion.



# [Haustüren]



Wenn Sie das Besondere lieben und Wert auf eine kreative Gestaltung Ihres neuen Hauseingangs legen, wird Sie die Vielseitigkeit der Möglichkeiten begeistern. Freuen Sie sich auf frische Ideen, nicht alltägliche Haustüren mit außergewöhnlichen Extras, jede Menge Freiraum für Ihren persönlichen Stil und modernes Wohnbehagen.

Ihrer Fantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Farben, Holzdekore, Gläser, Zubehör, ... – die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

**Fordern Sie jetzt unseren kostenlosen und umfangreichen Katalog unter [www.schnee-fensterbau.de](http://www.schnee-fensterbau.de) an.**





# [Überblick]

Ein Fenster-Design genau  
nach Ihren Wünschen.

## Die Profile:

Die hochwertigen Kunststoffprofile von **Schnee-Fenstern** sind extrem stabil und pflegeleicht. Ihre optimale Statik sorgt für dauerhafte Funktion und ein langes Fensterleben.

## Die Beschläge:

**Schnee-Fenster** sind sichere Fenster. Sie werden mit Beschlägen für ansteigende Sicherheitsstufen angeboten: Von der einbruchhemmenden Basis-Ausstattung bis zur höchsten Widerstandsklasse.

## Formen und Farben:

Hier herrscht Vielfalt für jeden Geschmack. Sie haben die Wahl zwischen 33 verschiedenen Farben und Dekoren und können sogar kombinieren, wenn Sie außen eine andere Farbe wünschen als im Zimmer.

## Die Glas-Variationen:

Zu den Qualitätsmerkmalen eines **Schnee-Fensters** gehören hohe Werte für Schall- und Wärmedämmung sowie für Durchbruchhemmung. Daran hat die Verglasung einen wesentlichen Anteil. Hierzu steht eine breite Palette hochwertiger Isolier- und Funktionsgläser und spezieller Kombinationen zur Auswahl. So können Sie sicher sein: Sie bekommen genau das **Schnee-Fenster**, das für Ihren Anspruch das Richtige ist.

## Ihr Fachhändler vor Ort:



**Gerald Moos**  
Tischlermeister

Schulstraße 47  
57080 Siegen-Eisern  
Telefon: 02 71 / 3 97 22  
Telefax: 02 71 / 9 39 92 70  
Mobil: 01 71 / 6 85 09 93